


## ADMONTER CLASSIC CONIFERE

Questa linea offre pavimenti in legni di conifera di alta qualità con il vantaggio di essere più economica della pavimentazione in legno di latifoglie. I pavimenti Admonter Classic in legni di conifera rendono calde ed accoglienti sia le abitazioni moderne che quelle tradizionali.



CLASSIC conifere

### CATTERISTICA:

Il retro della lamella è costituito dallo stesso tipo di legno della lamella superiore. Un insieme insuperabile per resistenza alla dilatazione ed al restringimento.

### PARTICOLARITÀ:

1. La molteplicità d'ampiezze della linea Admonter Classic Latifoglie consente di mettere in opera il principio della posa irregolare, con il quale s'identificava un tempo il cosiddetto stile Casa padronale in uso nei castelli, nelle case di campagna e nelle „taverne contadine“. Utilizzando prevalentemente tavole strette, si valorizzano le larghe. Servendosi de tavole larghe, sono evidenziate quelle strette.
2. Tutti i pavimenti Admonter Classic Conifere sono adatti al riscaldamento a pavimento.

### NUOVI PRODOTTI:

1. **Larice rustico**
2. **Tavole oliate naturale con una forte bisellatura irregolare sui bordi:** La forte bisellatura sui bordi sulla parte longitudinale delle tavole ne accresce il carattere distintivo tipico delle pavimentazioni delle case di campagna.
3. **Superficie** verniciata opaca e spazzolata verniciata opaca

### COSTRUZIONE:

Admonter Struttura di legni di pregio a tre strati

- > Strato superiore: 4 o 5 mm legno di conifere
- > Strato intermedio a sezione trasversale costituito da legno resinoso
- > Strato inferiore: costituito dallo stesso tipo dello strato superiore

### SUPERFICI:

Oliato naturale / Oliato UV / Verniciato opaco

### L'INCASTROE:

Maschio e femmina / lock-it

### SCelta:

12 gradazioni di colore in 4 differenti essenze

Larice di montagna nodoso	>	70
Larice di montagna rustico	>	71
Larice di montagna più lamelle nodoso	>	72
Pino nodoso	>	73
Larice siberiano nodoso	>	74
Larice siberiano nodoso più lamelle	>	75
Larice trattato a soda nodoso	>	76
Larice INVECCHIATO nodoso	>	77
Abete nodoso	>	78
Abete INVECCHIATO nodoso	>	79
Abete nodoso più lamelle	>	80
Larice di montagna nodoso tolda di nave	>	81

ADMONTER CLASSIC CONIFERE <b>Larice di montagna nodoso</b>					Maschio e femmina		lock-it
					15mm	21mm	15mm
					Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi
161 mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5011	Nr. 5014	Nr. 5017
	Levigato/bianco	●	●	—			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	●			
	Spazzolato/bianco	●	●	—			
195 mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5012	Nr. 5015	Nr. 5018
	Levigato/bianco	●	●	—			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	●			
	Spazzolato/bianco	●	●	—			
240 mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5013	Nr. 5016	—
	Levigato/bianco	●	●	—			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	●			
	Spazzolato/bianco	●	●	—			
<b>Per superficie naturale ridurre il prezzo di</b>					Nr. R		
<b>Maggiorazione sul prezzo di listino per bisellatura profonda<sup>1</sup></b>					Nr. F		
<b>Lunghezze standard in mm</b>					2000, 2400	2000, 2400	1850

ADMONTER CLASSIC CONIFERE <b>Larice di montagna rustico</b>					Maschio e femmina		lock-it
					15 mm	21mm	15 mm
					Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi
161 mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5021	—	Nr. 5027
	Levigato/bianco	●	●	—			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	●			
	Spazzolato/bianco	●	●	—			
195 mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5022	—	Nr. 5028
	Levigato/bianco	●	●	—			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	●			
	Spazzolato/bianco	●	●	—			
240 mm	Levigato	—	—	—	—	—	—
	Levigato/bianco	—	—	—			
	Spazzolato	—	—	—			
	Spazzolato/bianco	—	—	—			
<b>Per superficie naturale ridurre il prezzo di</b>					Nr. R		
<b>Maggiorazione sul prezzo di listino per bisellatura profonda<sup>1</sup></b>					Nr. F		
<b>Lunghezze standard in mm</b>					1920	—	1920



**LARICE** con struttura a tre strati e spigoli leggermente bisellati, retro e lamella superiore sono dello stesso tipo di legno, per garantire particolare stabilità. L'anima interna è costituita da legno resinoso. Colorazione rosso arancione tipica di quest'essenza armoniosa e viva. Occasionalmente si possono trovare nodi neri o riportati, fustellati e saldamente incollati. Possibili tasche di resina. **Pavimento casa padronale:** E possibile posare tavole di 3 diverse larghezze! **Spessore lamella superiore 4mm**



m <sup>2</sup> /scatola	Maschio e femmina						lock-it			Pezzi/pallet
	15mm			21mm			15mm			
Larghezza	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	
<b>161mm</b>	—	2,254	2,705	—	1,610	1,932	2,085	—	—	42
<b>195mm</b>	—	2,730	3,276	—	1,950	2,340	2,525	—	—	35
<b>240mm</b>	—	3,360	4,032	—	2,400	2,880	—	—	—	28

	Peso kg/m <sup>2</sup> (15/21mm)	8,4/10,5
	Umidità del legno	7+/-2%
	Valore Lambda W/mK	0,13
	Valore d m <sup>2</sup> k/W (15/21mm)	0,115/0,161
	Resist. all'impronta N/mm <sup>2</sup>	20
	Classe di resist. al fuoco: www.admonter.at - Downloads	

**LARICE** con struttura a tre strati, con spigoli leggermente bisellati, retro e lamella superiore sono dello stesso tipo di legno, per garantire particolare stabilità. L'anima interna è costituita da legno resinoso. La parte superficiale è costituita da due o tre lamelle incollate nella larghezza. Colore tipico giallo arancione, aspetto robusto; struttura della fibra sottile con piccoli nodi e nodi riportati e saldamente incollati. Sono possibili piccole tasche di resina. **Attenzione:** Solo disponibile in pallet interi. **Spessore lamella superiore: almeno 4mm**



m <sup>2</sup> /scatola	Maschio e femmina						lock-it			Pezzi/pallet
	15mm			21mm			15mm			
Larghezza	1920mm	2000mm	2400mm	1920mm	2000mm	2400mm	1920mm	2000mm	2400mm	
<b>161mm</b>	2,164	—	—	—	—	—	2,164	—	—	42
<b>195mm</b>	2,621	—	—	—	—	—	2,621	—	—	35
<b>240mm</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Peso kg/m <sup>2</sup> (15mm)	8,4
	Umidità del legno	7+/-2%
	Valore Lambda W/mK	0,13
	Valore d m <sup>2</sup> k/W (15mm)	0,115
	Resist. all'impronta N/mm <sup>2</sup>	20
	Classe di resist. al fuoco: www.admonter.at - Downloads	

ADMONTER CLASSIC CONIFERE					Maschio e femmina		lock-it
<b>Larice di montagna nodoso più lamelle</b>					15mm	21mm	15mm
		Oliato naturale	Oliato UV	Verniciato opaco	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi
192mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5031	-	Nr. 5037*
	Levigato/bianco	●	●	-			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	●			
	Spazzolato/bianco	●	●	-			
<b>Per superficie naturale ridurre il prezzo di</b>					Nr. R	-	Nr. R
<b>Maggiorazione sul prezzo di listino per bisellatura profonda<sup>1</sup></b>					Nr. F	-	-
<b>Lunghezze standard in mm</b>					2000, 2400	-	1850, 2000, 2400

\* Larghezza: 192mm = 195mm



**LARICE** con struttura a tre strati e spigoli leggermente bisellati, retro e lamella superiore sono dello stesso tipo di legno, per garantire particolare stabilità. L'anima interna è costituita da legno resinoso. La parte superficiale è costituita da due o tre lamelle incollate nella larghezza. Colorazione rosso arancione tipica di quest'essenza armoniosa e viva. Occasionalmente si possono trovare nodi neri, o riportati e saldamente incollati. Possibili tasche di resina. **Spessore lamella superiore almeno 4mm**



m <sup>2</sup> /scatola	Maschio e femmina						lock-it			Pezzi/pallet
	15mm			21mm			15mm			
Larghezza	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	
158mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192mm	-	2,688	3,226	-	-	-	2,525 *	2,730 *	3,276 *	35
240mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Peso kg/m <sup>2</sup> (15mm)	8,4
	Umidità del legno	7+/-2%
	Valore Lambda W/mK	0,13
	Valore d m <sup>2</sup> k/W (15mm)	0,115
	Resist. all'impronta N/mm <sup>2</sup>	20
	Classe di resist. al fuoco: www.admonter.at - Downloads	

ADMONTER CLASSIC CONIFERE					Maschio e femmina		lock-it
<b>Pino nodoso</b>					15mm	21mm	15mm
		Oliato naturale	Oliato UV	Verniciato opaco	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi
161mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5041	Nr. 5044	Nr. 5047
	Levigato/bianco	●	●	-			
	Spazzolato	-	-	-			
	Spazzolato/bianco	-	-	-			
195mm	Levigato	-	-	-	-	-	-
	Levigato/bianco	-	-	-			
	Spazzolato	-	-	-			
	Spazzolato/bianco	-	-	-			
240mm	Levigato	-	-	-	-	-	-
	Levigato/bianco	-	-	-			
	Spazzolato	-	-	-			
	Spazzolato/bianco	-	-	-			
<b>Per superficie naturale ridurre il prezzo di</b>					Nr. R		
<b>Maggiorazione sul prezzo di listino per bisellatura profonda<sup>1</sup></b>					Nr. F		-
<b>Lunghezze standard in mm</b>					1850, 2000, 2400	1850, 2000, 2400	2000



**PINO** con struttura a tre strati e spigoli leggermente bisellati. Differenze di colorazione e venatura dipendono dalla crescita della pianta. La tonalità del colore matura col tempo. I nodi sono piccoli e la maggior parte sani. Sono comunque possibili nodi riportati. **Spessore lamella superiore: 4mm**



m <sup>2</sup> /scatola	Maschio e femmina						lock-it			Pezzi/pallet
	15mm			21mm			15mm			
Larghezza	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	
161mm	2,085	2,254	2,705	1,489	1,610	1,932	-	2,254	-	42
195mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Peso kg/m <sup>2</sup> (15/21mm)	7,17/9,2
	Umidità del legno	7+/-2%
	Valore Lambda W/mK	0,13
	Valore d m <sup>2</sup> k/W (15/21mm)	0,115/0,161
	Resist. all'impronta N/mm <sup>2</sup>	19
	Classe di resist. al fuoco: www.admonter.at - Downloads	

ADMONTER CLASSIC CONIFERE <b>Larice siberiano nodoso</b>					Maschio e femmina		lock-it
					15mm	21mm	15mm
					Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi
138mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5051	-	Nr. 5057
	Levigato/bianco	●	●	-			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	-			
	Spazzolato/bianco	●	●	-			
161mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5052	-	Nr. 5058
	Levigato/bianco	●	●	-			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	-			
	Spazzolato/bianco	●	●	-			
195mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5053	-	Nr. 5059
	Levigato/bianco	●	●	-			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	-			
	Spazzolato/bianco	●	●	-			
<b>Per superficie naturale ridurre il prezzo di</b>					Nr. R		
<b>Maggiorazione sul prezzo di listino per bisellatura profonda<sup>1</sup></b>					Nr. F		
<b>Lunghezze standard in mm</b>					1850, 2000, 2400	-	1850, 2000

ADMONTER CLASSIC CONIFERE <b>Larice siberiano nodoso più lamelle</b>					Maschio e femmina		lock-it
					15mm	21mm	15mm
					Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi
192mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5061	-	Nr. 5067*
	Levigato/bianco	●	●	-			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	●			
	Spazzolato/bianco	●	●	-			
<b>Per superficie naturale ridurre il prezzo di</b>					Nr. R		
<b>Maggiorazione sul prezzo di listino per bisellatura profonda<sup>1</sup></b>					Nr. F		
<b>Lunghezze standard in mm</b>					2000, 2400	-	1850, 2000, 2400

\* Larghezza: 192mm = 195mm



oliato bianco



oliato bianco

**LARICE** con struttura a tre strati, con spigoli leggermente bisellati, retro e lamella superiore sono dello stesso tipo di legno. L'anima interna è costituita da legno resinoso. Colore tipico giallo arancione. Struttura della fibra sottile. Sono possibili piccole tasche di resina. Occasionalmente piccoli nodi riportati, fustellati e saldamente incollati. **Pav. casa padronale:** E possibile posare tavole di 3 diverse larghezze! **Spess. lamella superiore: 4mm**



**LARICE** con struttura a tre strati, con spigoli leggermente bisellati, retro e lamella superiore sono dello stesso tipo di legno. L'anima interna è costituita da legno resinoso. Colore tipico giallo arancione. Struttura della fibra sottile. Sono possibili piccole tasche di resina. Occasionalmente piccoli nodi riportati, fustellati e saldamente incollati. **Pav. casa padronale:** E possibile posare tavole di 3 diverse larghezze! **Spessore lamella superiore almeno 4mm**



m <sup>2</sup> /scatola	Maschio e femmina						lock-it			Pezzi/pallet
	15mm			21mm			15mm			
Larghezza	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	
<b>138mm</b>	1,787	1,932	2,318	-	-	-	1,787	1,932	-	42
<b>161mm</b>	2,085	2,254	2,705	-	-	-	2,085	2,254	-	42
<b>195mm</b>	2,525	2,730	3,276	-	-	-	2,525	2,730	-	35

m <sup>2</sup> /scatola	Maschio e femmina						lock-it			Pezzi/pallet
	15mm			21mm			15mm			
Larghezza	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	
<b>158mm</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>192mm</b>	-	2,688	3,226	-	-	-	2,525 *	2,730 *	3,276 *	35
<b>240mm</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Peso kg/m <sup>2</sup> (15mm)	8,4
	Umidità del legno	7+/-2%
	Valore Lambda W/mK	0,13
	Valore d m <sup>2</sup> k/W (15mm)	0,115
	Resist. all'impronta N/mm <sup>2</sup>	20
	Classe di resist. al fuoco: www.admonter.at - Downloads	

	Peso kg/m <sup>2</sup> (15mm)	8,4
	Umidità del legno	7+/-2%
	Valore Lambda W/mK	0,13
	Valore d m <sup>2</sup> k/W (15mm)	0,115
	Resist. all'impronta N/mm <sup>2</sup>	20
	Classe di resist. al fuoco: www.admonter.at - Downloads	

ADMONTER CLASSIC CONIFERE					Maschio e femmina		lock-it
<b>Larice trattato a soda nodoso</b>					15mm	21mm	15mm
	Oliato naturale	Oliato UV	Verniciato opaco	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	
161mm	Levigato	—	—	—	—	—	
	Levigato/bianco	—	—				
	Spazzolato	—	—				
	Spazzolato/bianco	—	—				
195mm	Levigato	—	—	Nr. 5072	—	—	
	Levigato/bianco	—	—				
	Spazzolato	●	—				
	Spazzolato/bianco	●	—				
240mm	Levigato	—	—	—	—	—	
	Levigato/bianco	—	—				
	Spazzolato	—	—				
	Spazzolato/bianco	—	—				
<b>Per superficie naturale ridurre il prezzo di</b>				—	—	—	
<b>Maggiorazione sul prezzo di listino per bisellatura profonda<sup>1</sup></b>				—	—	—	
<b>Lunghezze standard in mm</b>				2000	—	—	

ADMONTER CLASSIC CONIFERE					Maschio e femmina		lock-it
<b>Larice INVECCHIATO nodoso</b>					15mm	21mm	15mm
	Oliato naturale	Oliato UV	Verniciato opaco	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	
161mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	Nr. 5081	—	Nr. 5087	
	Levigato/bianco	●	●				
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●				
	Spazzolato/bianco	●	●				
195mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	Nr. 5082	Nr. 5085	Nr. 5088	
	Levigato/bianco	●	●				
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●				
	Spazzolato/bianco	●	●				
240mm	Levigato	—	—	—	—	—	
	Levigato/bianco	—	—				
	Spazzolato	—	—				
	Spazzolato/bianco	—	—				
<b>Per superficie naturale ridurre il prezzo di</b>				Nr. R			
<b>Maggiorazione sul prezzo di listino per bisellatura profonda<sup>1</sup></b>				Nr. F			
<b>Lunghezze standard in mm</b>				1850, 2000, 2400	2000, 2400	1850, 2000	



oliato bianco

**LARICE** con struttura a tre strati con spigoli leggermente bisellati, retro e lamella superiore sono dello stesso tipo di legno, per ottenere una particolare stabilità. L'anima interna è costituito da legno resinoso. Legno pregiato e robusto. Figure di legno distintive e vigorose. Un'eccezionale particolarità è nelle differenze di tonalità, grazie ad una soluzione particolare applicata durante la finitura superficiale. **Spessore lamella superiore: 4mm**



m <sup>2</sup> /scatola	Maschio e femmina						lock-it			Pezzi/pallet
	15mm			21mm			15mm			
Larghezza	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	
161mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
195mm	—	2,730	—	—	—	—	—	—	—	35
240mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Peso kg/m <sup>2</sup> (15mm)	8,4
	Umidità del legno	7+/-2%
	Valore Lambda W/mK	0,13
	Valore d m <sup>2</sup> k/W (15mm)	0,115
	Resist. all'impronta N/mm <sup>2</sup>	20
	Classe di resist. al fuoco: www.admonter.at - Downloads	



oliato bianco

**LARICE** con struttura a tre strati e spigoli leggermente bisellati, retro e lamella superiore sono dello stesso tipo di legno, per garantire particolare stabilità. L'anima interna è costituita da legno resinoso. L'aspetto di questo legno è particolarmente pronunciato, di un bel colore brunito. La specialità di questo pavimento è che la lamella superficiale sembra legno vecchio in tutto il suo spessore. Differenze di tonalità fra le varie tavole dipendono dall'età e dalla crescita della pianta. Sono ammesse singole fessure date dalla stagionatura e tasche di resina. **Spessore lamella superiore: 5mm**



m <sup>2</sup> /scatola	Maschio e femmina						lock-it			Pezzi/pallet
	15mm			21mm			15mm			
Larghezza	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	
161mm	2,085	2,254	2,705	—	—	—	2,085	2,254	—	42
195mm	2,525	2,730	3,276	—	1,950	2,340	2,525	2,730	—	35
240mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Peso kg/m <sup>2</sup> (15/21mm)	8,4/10,5
	Umidità del legno	7+/-2%
	Valore Lambda W/mK	0,13
	Valore d m <sup>2</sup> k/W (15/21mm)	0,115/0,161
	Resist. all'impronta N/mm <sup>2</sup>	20
	Classe di resist. al fuoco: www.admonter.at - Downloads	

ADMONTER CLASSIC CONIFERE					Maschio e femmina		lock-it
<b>Abete nodoso</b>					15mm	21mm	15mm
		Oliato naturale	Oliato UV	Verniciato opaco	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi
161mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5091	-	Nr. 5097
	Levigato/bianco	●	●	-			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	●			
	Spazzolato/bianco	●	●	-			
195mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5092	Nr. 5095	Nr. 5098
	Levigato/bianco	●	●	-			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	●			
	Spazzolato/bianco	●	●	-			
240mm	Levigato	-	-	-	-	-	-
	Levigato/bianco	-	-	-			
	Spazzolato	-	-	-			
	Spazzolato/bianco	-	-	-			
<b>Per superficie naturale ridurre il prezzo di</b>					Nr. R		
<b>Maggiorazione sul prezzo di listino per bisellatura profonda<sup>1</sup></b>					Nr. F		-
<b>Lunghezze standard in mm</b>					1850, 2000, 2400	2400	1850, 2000, 2400

ADMONTER CLASSIC CONIFERE					Maschio e femmina		lock-it
<b>Abete INVECCHIATO nodoso</b>					15mm	21mm	15mm
		Oliato naturale	Oliato UV	Verniciato opaco	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi
161mm	Levigato	-	-	-	-	-	-
	Levigato/bianco	-	-	-			
	Spazzolato	-	-	-			
	Spazzolato/bianco	-	-	-			
195mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5112	-	-
	Levigato/bianco	●	●	-			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	●			
	Spazzolato/bianco	●	●	-			
240mm	Levigato	-	-	-	-	-	-
	Levigato/bianco	-	-	-			
	Spazzolato	-	-	-			
	Spazzolato/bianco	-	-	-			
<b>Per superficie naturale ridurre il prezzo di</b>					Nr. R		
<b>Maggiorazione sul prezzo di listino per bisellatura profonda<sup>1</sup></b>					Nr. F		-
<b>Lunghezze standard in mm</b>					1850, 2000, 2400	-	-



oliato bianco

**ABETE** con struttura a tre strati e spigoli leggermente bisellati. Questo tipo di legno ha la capacità unica di rendere più belli e luminosi gli ambienti della casa. Sono possibili singoli nodi e piccole tasche di resina.

**Spessore lamella superiore: 5mm**



m <sup>2</sup> /scatola	Maschio e femmina						lock-it			Pezzi/pallet
	15mm			21mm			15mm			
Larghezza	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	
<b>161mm</b>	2,085	2,254	2,705	-	-	-	2,085	2,254	2,705	42
<b>195mm</b>	2,525	2,730	3,276	-	-	2,340	2,525	2,730	3,276	35
<b>240mm</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Peso kg/m <sup>2</sup> (15/21mm)	8,0/9,6
	Umidità del legno	7+/-2%
	Valore Lambda W/mK	0,11
	Valore d m <sup>2</sup> k/W (15/21mm)	0,136/0,190
	Resist. all'impronta N/mm <sup>2</sup>	12
	Classe di resist. al fuoco: www.admonter.at - Downloads	



oliato bianco

**ABETE** con struttura a tre strati, con spigoli leggermente bisellati, retro e lamella superiore sono dello stesso tipo di legno, per garantire particolare stabilità. L'anima interna è costituita da legno resinoso. L'aspetto molto pronunciato e forte. La specialità di questo pavimento è che la lamella superficiale sembra legno vecchio in tutto il suo spessore. Differenze di tonalità dipendono dalla crescita della pianta e dall'età e sono una caratteristica particolare. Piccole fessure dipendono dalla stagionatura. **Spessore lamella superiore: 5mm**



m <sup>2</sup> /scatola	Maschio e femmina						lock-it			Pezzi/pallet
	15mm			21mm			15mm			
Larghezza	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	
<b>161mm</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>195mm</b>	2,525	2,730	3,276	-	-	-	-	-	-	35
<b>240mm</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Peso kg/m <sup>2</sup> (15mm)	8,0
	Umidità del legno	7+/-2%
	Valore Lambda W/mK	0,11
	Valore d m <sup>2</sup> k/W (15mm)	0,136
	Resist. all'impronta N/mm <sup>2</sup>	12
	Classe di resist. al fuoco: www.admonter.at - Downloads	

ADMONTER CLASSIC CONIFERE <b>Abete nodoso più lamelle</b>				Maschio e femmina		lock-it	
				15mm	21mm	15mm	
				Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	
192mm	Levigato	● <sup>1</sup>	●	●	Nr. 5121	-	Nr. 5127*
	Levigato/bianco	●	●	-			
	Spazzolato	● <sup>1</sup>	●	●			
	Spazzolato/bianco	●	●	-			
<b>Per superficie naturale ridurre il prezzo di</b>				Nr. R	-	Nr. R	
<b>Maggiorazione sul prezzo di listino per bisellatura profonda<sup>1</sup></b>				Nr. F	-	-	
<b>Lunghezze standard in mm</b>				2000, 2400	-	1850, 2000, 2400	

\* Larghezza: 192mm = 195mm



oliato bianco

**ABETE** con struttura a tre strati e spigoli leggermente bisellati, retro e lamella superiore sono dello stesso tipo di legno, per garantire particolare stabilità. L'anima interna è in legno resinoso. La parte superficiale è costituita da due lamelle, incollate nella larghezza. Occasionalmente si possono trovare nodi riportati, fustellati e saldamente incollati. Sono possibili piccole tasche di resina. **Spessore lamella superiore: almeno 4 mm**



m²/scatola	Maschio e femmina						lock-it			Pezzi/pallet
	15mm			21mm			15mm			
Larghezza	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	1850mm	2000mm	2400mm	
158mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192mm	-	2,688	3,226	-	-	-	2,525 *	2,730 *	3,276 *	35
240mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Peso kg/m² (15mm)	8,0
	Umidità del legno	7+/-2%
	Valore Lambda W/mK	0,11
	Valore d m² k/W (15mm)	0,136
	Resist. all'impronta N/mm²	12
	Classe di resist. al fuoco: www.admonter.at - Downloads	

ADMONTER CLASSIC CONIFERE <b>Larice di montagna nodoso tolda di nave</b>				Maschio e femmina		lock-it	
				15mm	21mm	15mm	
				Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	Nr. di listino prezzi	
185mm	Levigato	●	●	●	Nr. 5131	-	-
	Levigato/bianco	●	●	-			
	Spazzolato	-	-	-			
	Spazzolato/bianco	-	-	-			
<b>Per superficie naturale ridurre il prezzo di</b>				Nr. R	-	-	
<b>Maggiorazione sul prezzo di listino per bisellatura profonda<sup>1</sup></b>				Nr. F	-	-	
<b>Lunghezze standard in mm</b>				2470	-	-	



oliato bianco

**LARICE** con struttura a tre strati e spigoli leggermente bisellati, retro e lamella superiore sono dello stesso tipo di legno. Anima interna in legno resinoso. Colorazione tipica giallo arancione, venatura armoniosa, possibile nodo nero, o riportato e tasche di resina. Le tre strisce sulla lamella superiore, corrono con la venatura nel senso della lunghezza della tavola, rendendo questo pavimento particolarmente vario e vivace. **Spessore lamella superiore: 4mm**



m²/scatola	Maschio e femmina						lock-it			Pezzi/pallet
	15mm			21mm			15mm			
Larghezza	1850mm	2000mm	2470mm	1850mm	2000mm	2470mm	1850mm	2000mm	2470mm	
158mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185mm	-	-	3,199	-	-	-	-	-	-	35
240mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Peso kg/m² (15/21mm)	8,4
	Umidità del legno	7+/-2%
	Valore Lambda W/mK	0,13
	Valore d m² k/W (15/21mm)	0,115
	Resist. all'impronta N/mm²	20
	Classe di resist. al fuoco: www.admonter.at - Downloads	